

Sawpalmetto Vitality

سرم ضد ریزش مو



فاقد ماینوکسیدیل

فاقد الکل

فاقد اسانس

مناسب استفاده بعد از کاشت



Vitality Sawpalmetto



وابسته به داشتن ژن ریزش مو و همچنین سن فرد است. کسانی که دارای این ژن هستند، معمولاً ریزش موها تا قبل از سی سالگی آغاز می‌شود. در صورتی که در سایر مردان این اتفاق ممکن است در سنین بالای سی یا حتی چهل سالگی بیفتد.

در مجموع می‌توان گفت مردانی که دارای ژن آندروژنیک آلوپسیا هستند، بیشتر در معرض ریزش مو قرار دارند؛ اما این مسئله به این معنی نیست که سایر مردان دچار ریزش مو نمی‌شوند. تمام مردان می‌توانند از طریق روش‌های درمانی اقدام به حل این مشکل بکنند.

برخی دیگر از دلایل ریزش مو

- جریان ضعیف خون
- استفاده مداوم از کلاه
- بهداشت ضعیف
- خشک کردن غیراصولی و استفاده از مواد آرایشی غیر استاندارد
- استرس

چرا دچار ریزش مو می‌شویم؟

ریزش مو در مردان

۱- آندروژنیک آلوپسیا

در بسیاری از موارد دلیل ریزش مو در مردان جوان و میان سال آندروژنیک آلوپسیا ریزش موی مردانه است.

۲- ژنتیک

ریزش موی مردانه در بسیاری از موارد ارثی است و ژن آن از یکی از والدین منتقل می‌شود.

۳- هورمون‌ها

دی‌هیدروتستوسترون (Dihydrotestosterone) یا DHT یکی از هورمون‌هایی است که به تستوسترون مرتبط است و عامل ریزش مو در بعضی از آقایان است.

۴- سن

در این زمینه میزان تأثیرگذاری هورمون DHT

ریزش مو در بانوان

بیماری

ناراحتی‌های غدد تیروئید، دیابت لوپوس و یا کم خونی از جمله بیماری‌هایی هستند که ابتدا به آنها ریزش مو را در پی دارد.

یائسگی

نزدیک به ۵۰٪ بانوان با نزدیک شدن به سن ۵۰ سالگی با مشکل کم پشت شدن یا ریزش مو مواجه می‌شود.

استرس یا تروما

گاهی اوقات پس از پشت سر گذاشتن رویدادها و حوادث ناراحت کننده و تنش‌زا مانند طلاق یا فوت نزدیکان یا کاهش وزن شدید و ناکهانی، تب بالا یا جراحی با ریزش شدید مو مواجه می‌شوند.

رژیم غذایی و تغذیه

یکی از پیامدهای مستقیم نداشتن تغذیه مناسب ریزش مو است.

مراقبت نکردن از مو

اگر سالهاست که موها را محکم می‌کشید و دم اسبی می‌بندید، یا به بافت‌های آفریقایی علاقه دارید؛ پس نباید از ریزش موی خود تعجب کنید.

شیردهی

در دوران بارداری سطح هورمون‌های بدن مادر بالا می‌رود و این هورمون‌ها بر روی ریشه‌های مو تاثیر گذار خواهد بود و باعث می‌شود تعداد موها در حالت رشد بیشتر از موهای فاز استراحت باشد و اکثر خانم‌ها در این دوران با موهای پرپشت‌تر و با حالت بهتری به نظر می‌رسند. پس از زایمان و در اثر کاهش سطح هورمون‌ها، پیکاره باعث می‌شود که تعداد زیادی از موها وارد فاز استراحت شوند و ریزش پیدا کنند.

هشدار:

دور از دسترس کودکان قرار دهید.
در صورت بروز حساسیت از مصرف خودداری کرده و به پزشک مراجعه فرمایید.

شرایط نگهداری:

دور از نور مستقیم آفتاب قرار دهید.
در دمای محیط نگهداری شود.

روش مصرف:

● ۳ قطره روزی ۲ بار استفاده شود.

تولید شرکت پالیز طب شفق به سفارش شرکت آدرین گستر پیشرو پایون

 iran_losion

مشاوره علمی ۰۹۱۲۵۰۵۰۵۶

بافت کالوس چای سبز

درمان ریزش موی آندروژنیک؛ امگا ۳، امگا ۶، ملاتونین، بتا تیوسترول، ایزوفلاون، رشد مو با تحریک فولیکول ها، جلوگیری از آسیب به پوست سر، افزایش اکسیژن رسانی به ریشه مو، مهار فعالیت هورمون DHT با گالوکاتچین گالات در عصاره چای سبز.

گیاه دم اسب

ویتامین C، B۶، B۵، B۶، B۱، فولات و ویتامین E، K و پتاسیم و سدیم و کلسیم و منیزیم و آهن و روی و مس و ترکیبات فنولی، منبع غنی سیلیکاتی که برای رشد مو بسیار مؤثر است.

گلیسرین

حاوی آنتی اکسیدان های قدرتمند، درمان خشکی و شوره موی سر، رطوبت رسان، جلوگیری از شکنندگی و فر خوردگی ناخواسته مو.

نخل اره ای

یاسائوپالمیتو DHT، بلاکر قوی مهار آنزیم آلفا ۵، درمان ریزش موروثی، درمان ریزش هورمونی، تقویت فولیکول مو.

کافئین

تحریک کننده فولیکول مو تا ۶۴٪، افزایش چرخه زندگی مو تا ۳۳٪، مسدود کننده قوی دی هیدرو تستوسترون (DHT)، قوی کننده ساقه مو، درخشان کننده، مملو از عناصر مغذی و آنتی اکسیدانی، محافظ ریشه مو در برابر رادیکال های آزاد، افزایش خون رسانی.



گیاه رزماری

تحریک فولیکول و رشد بیش تر مو، افزایش ضخامت مو، افزایش گردش خون در پوست سر، ضد التهاب.